

Mahr

Mahr | Detaylara olan tutku

BASKI
1 | 2026

Mahrlights

Entegre Kablosuz

4 ürün grubunda 130 ürün

Micromar

Üstün ergonomi ve bağlantı özellikleri
sunan dijital iç çap mikrometreleri

Digimar

Mahr yükseklik ölçüm cihazlarıyla üretim
odaklı ölçüm çözümleri

Daha birçok ürün seçeneği

Yeni!



Kampanya süresi

7 Nisan – 31 Mayıs 2026



www.metrology.mahr.com

4

Ürün grubunda

130

Üründe

Kapsamlı Ürün Yelpazesi

Hepsi kablosuz veri aktarma yeteneği ile

Mahr, endüstriyel üretim ve kalite kontrolün tüm alanlarında kullanılmak üzere entegre kablosuz veri aktarımına sahip kapsamlı bir ölçüm cihazı yelpazesi sunmaktadır. Mahr'ın Entegre Kablosuz serisi, tam mobilite ile birlikte doğru ölçüm sonuçları sunar.

Modern, basit ölçüm çözümleri – üstelik eski moda kablo sınırlaması ve yüksek verici maliyetler olmaksızın.



MarCal 16 EWri

Dijital kumpaslar



Micromar 40 EWri

Dijital dış çap mikrometresi



MarCator 1086 Ri

Dijital komparatör ve göstergeler

Micromar 44 EWri

Dijital iç çap mikrometresi



Millimess 2001 Wi

Dijital komparatör ve göstergeler



Micromar 844 EWri

3 nokta temaslı dijital saatli iç çap mikrometresi



Millimess 2001 Wi

Dijital komparatör ve göstergeler

MarCator 1086 Ri
SM 60 istasyonu ile

Dijital komparatör ve göstergeler



Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

MarCal 16 EWRI / 30 EWRI

Kablosuz arayüzlü dijital kumpaslar



195,00 €

MarCal 16 EWRI



408,00 €

MarCal 30 EWRI

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Depth rod	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm			EUR	EUR
4103400	16 EWRI	0 – 150	0,01	yuvarlak	Ölçme çeneleriyle	334,00	195,00
4103402	16 EWRI	0 – 150	0,01	kılıç	Ölçme çeneleriyle	334,00	195,00
4126671	30 EWRI	0 – 150	0,01		Ø 1,5 mm ölçüm pimi ile	706,30	408,00
4126672	30 EWRI	0 – 200	0,01		Ø 1,5 mm ölçüm pimi ile	796,64	461,00
4126673	30 EWRI	0 – 300	0,01		Ø 1,5 mm ölçüm pimi ile	919,83	530,00
Entegre Kablosuz özellikli ölçüm cihazları AKSESUARLARI							
4102220	i-Stick	Entegre kablosuz bağlantıya sahip ölçüm cihazları için kablosuz alıcı				197,46	100,00

Micromar 40 EWRI / 40 EWRI-L

İhtiyaçlarınıza uygun mikrometreler



4157100

299,00 €


Micromar 40 EWRI



4157120

389,00 €

Micromar 40 EWRI-L



Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4157100	40 EWRI	0 – 25	0,001	Standart versiyon	506,34	299,00
4157101	40 EWRI	25 – 50	0,001	Standart versiyon	599,05	340,00
4157115	40 EWRI	0 – 100	0,001	Standart versiyon set, 4 mikrometre	2.681,46	1.500,00
4157120	40 EWRI-L	0 – 25	0,001	QUICK DRIVE, tur başına 5mm doğrusal ilerleme	540,00	389,00
4157121	40 EWRI-L	25 – 50	0,001	QUICK DRIVE, tur başına 5mm doğrusal ilerleme	632,00	455,00

Entegre Kablosuz özellikli ölçüm cihazları AKSESUARLAR

4102220	i-Stick	Entegre kablosuz bağlantıya sahip ölçüm cihazları için kablosuz alıcı	197,46	100,00
---------	---------	---	-------------------	--------


Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

Micromar 44 EWRI

Dijital 3 nokta temaslı iç çap mikrometre

Yeni!

Mahrlights



2.595,00 €

Micromar 44 EWRI-SET

4191342



Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4191340	44 EWRI	6 – 12	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü	3.244,86	1.950,00
4191341	44 EWRI	12 – 20	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü	2.781,30	1.660,00
4191342	44 EWRI	20 – 50	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü	4.321,72	2.595,00
4191343	44 EWRI	50 – 100	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü	4.807,60	3.090,00

Entegre Kablosuz özellikli ölçüm cihazları AKSESUARLAR

4102220	i-Stick	Entegre kablosuz bağlantıya sahip ölçüm cihazları için kablosuz alıcı	197,46	100,00
---------	---------	---	-------------------	--------

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.


Micromar 844 EWRI

Dijital 3 nokta temaslı saatli gösterge

YENİ!



4192342



2.520,00 €

Micromar 844 EWR-SET



Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4192340	844 EWRI	6 – 12	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü, Kaldıraç kolu ile	3.073,70	1.850,00
4192341	844 EWRI	12 – 20	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü, Kaldıraç kolu ile	3.173,54	1.900,00
4192342	844 EWRI	20 – 50	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü, Kaldıraç kolu ile	4.471,48	2.520,00
4192343	844 EWRI	50 – 100	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü, Kaldıraç kolu ile	4.650,00	2.990,00

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

Millimes 2000 Wi / 2001 Wi

Dokunmatik Dijital Komparatörler

655,00 €

Millimes 2000 Wi



4346701



4346801

749,00 €

Millimes 2001 Wi


Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4346701	2000 Wi	± 1	0,0001	Statik ölçüm görevleri için en yüksek hassasiyet ve doğruluk	1.146,75	655,00
4346801	2001 Wi	± 1	0,0001	Statik ve DİNAMİK ölçüm görevleri için en yüksek hassasiyet ve doğruluk	1.267,96	749,00

Entegre Kablosuz özellikli ölçüm cihazları AKSESUARLAR						
4102220	i-Stick	Entegre kablosuz bağlantıya sahip ölçüm cihazları için kablosuz alıcı			197,46	100,00

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri


Dokunmatik Dijital Komparatörler

Yeni!



469,00

MarCator 1086 Ri



519,00 €

MarCator 1087 Ri



Sipariş no.	Ürün	Ölçme aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4337720	1086 Ri	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler için	791,60	469,00
4337721	1086 Ri	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler için	890,02	539,00
4337820	1087 Ri	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler ile MAX / MIN / MAX-MIN fonksiyonları kullanılarak yapılan radyal salgı, doğruluk ve düzlemsellik gibi DİNAMİK ölçümler için	881,46	519,00
4337821	1087 Ri	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler ile MAX / MIN / MAX-MIN fonksiyonları kullanılarak yapılan radyal salgı, doğruluk ve düzlemsellik gibi DİNAMİK ölçümler için	996,99	589,00


Entegre Kablosuz özellikli ölçüm cihazları AKSESUARLAR

4102220	i-Stick	Entegre kablosuz bağlantıya sahip ölçüm cihazları için kablosuz alıcı	197,46	100,00
---------	---------	---	-------------------	--------

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

MarCator 1086 Ri-HR / 1087 Ri-HR

Dokunmatik Dijital Komparatörler




609,00 €
MarCator 1086 Ri-HR



4337770



4337850



689,00 €
MarCator 1087 Ri-HR

Sipariş no.	Ürün	Indicator range	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4337770	1086 Ri-HR	12,5	0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	En düşük mümkün hata sınırına ve en yüksek çözünürlüğe sahip komparatör; statik ölçümler için kapsamlı ölçüm fonksiyonlarıyla donatılmıştır.	1.022,66	609,00
4337850	1087 Ri-HR	12,5	0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	En düşük mümkün hata sınırına ve en yüksek çözünürlüğe sahip komparatör; statik ölçümler için kapsamlı ölçüm fonksiyonlarıyla donatılmıştır.	1.155,31	689,00

Entegre Kablosuz özellikli ölçüm cihazları AKSESUARLAR

4102220	i-Stick	Entegre kablosuz bağlantıya sahip ölçüm cihazları için kablosuz alıcı	197,46	100,00
---------	---------	---	-------------------	--------


Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

MarCal 16 ER / 16 EWR

Veri çıkışı olmayan dijital kumpaslar

105,00 €

MarCal 16 ER



4103010



4103300



155,00 €

MarCal 16 EWR

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Derinlik çubuğu	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm			EUR	EUR
4103010	16 ER	0 – 150	0,01	yuvarlak	Leplenmiş kılavuz yolu	165,62	105,00
4103012	16 ER	0 – 150	0,01	dikdörtgen	Leplenmiş kılavuz yolu	165,62	105,00
4103205	16 ER	0 – 200	0,01	dikdörtgen	Leplenmiş kılavuz yolu	300,00	176,00
4103300	16 EWR	0 – 150	0,01	yuvarlak	Koruma sınıfı IP 67	255,00	155,00
4103302	16 EWR	0 – 150	0,01	dikdörtgen	Koruma sınıfı IP 67	255,00	155,00
4103304	16 EWR	0 – 200	0,01	dikdörtgen	Koruma sınıfı IP 67	379,00	222,00

MarCal | Dijital kumpaslar

MarCal 30 EWR

Dijital derinlik kumpasları



4126651



360,00 €


MarCal 30 EWR

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4126651	30 EWR	0 – 150	0,01	Koruma sınıfı IP 67	615,96	360,00
4126652	30 EWR	0 – 200	0,01	Koruma sınıfı IP 67	718,62	425,00
4126653	30 EWR	0 – 300	0,01	Koruma sınıfı IP 67	813,07	455,00

MarCal | Mekanik kumpaslar

MarCal 16 FN

Mekanik kumpaslar



4100400

31,00 €

MarCal 16 FN

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Vernier değeri	Derinlik çubuğu	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm/inch		EUR	EUR
4100400	16 FN	0 – 150	0,05/1/128"	dikdörtgen	53,00	31,00
4100401	16 FN	0 – 200	0,05/1/128"	dikdörtgen	143,50	84,00

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

Micromar 40 ER / 40 EWR / 40 EWR-L

Üretim ve atölye uygulamaları için dijital mikrometreler



4157010

349,00 €
Micromar 40 EWR-L



4157020



Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4157010	40 ER	0 – 25	0,001	Koruma sınıf IP40	284,55	169,00
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001	Koruma sınıf IP65	358,00	215,00
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001	Koruma sınıf IP65	496,36	285,00
4157020	40 EWR-L	0 – 25	0,001	IP65, bilgi çıkışlı, QUICK DRIVE, 5 mm tur başı	485,00	349,00
4157021	40 EWR-L	25 – 50	0,001	IP65, bilgi çıkışlı, QUICK DRIVE, 5 mm tur başı	576,40	415,00

Micromar 40 A / 40 SA / 40 AS

Üretim ve atölye uygulamaları için mekanik mikrometreler

Sert lake çelik çerçeveli dış mikrometreler



4134000

52,00 €

Micromar 40 A



4134050

329,00 €

Micromar 40 SA/SET

Kör deliklere uygun 3 noktalı iç çap mikrometreler (12mm'den itibaren)



4190352

1.925,00 €


Micromar 44 AS/SET

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4134000	40 A	0 – 25	0,01	Parlamayan mat krom kaplama okuma	96,99	52,00
4134001	40 A	25 – 50	0,01	Parlamayan mat krom kaplama okuma	151,90	86,00
4134050	40 SA/SET	0 – 100	0,01	Set, 4 mikrometre dahil	567,67	329,00
4190350	44 AS/SET	6 – 12	0,001	Ayar halkaları 8 mm, 10 mm dahil	1.911,26	1.020,00
4190351	44 AS/SET	12 – 20	0,001	Ayar halkaları 16 mm dahi	1.461,97	866,00
4190352	44 AS/SET	20 – 50	0,005	Ayar halkaları 25 mm, 40 mm dahil	3.200,00	1.925,00
4190353	44 AS/SET	50 – 100	0,005	Ayar halkaları 60 mm, 85 mm dahil	3.650,00	2.310,00

Micromar 44 EWR

Dijital 3 nokta temaslı iç çap mikrometre

Yeni!



2.495,00 €
Micromar 44 EWR-SET

4191242

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4191240	44 EWR	6 – 12	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü	2.570,00	1.850,00
4191241	44 EWR	12 – 20	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü	2.667,20	1.560,00
4191242	44 EWR	20 – 50	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü	4.207,61	2.495,00
4191243	44 EWR	50 – 100	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü	4.707,60	2.990,00

Micromar 844 EWR

Dijital 3 nokta temaslı saatli gösterge

Yeni!



4192242



2.420,00 €

Micromar 844 EWR-SET




Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4192240	844 EWR	6 – 12	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü, Kaldıraç kolu ile	2.959,59	1.750,00
4192241	844 EWR	12 – 20	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü, Kaldıraç kolu ile	3.059,43	1.800,00
4192242	844 EWR	20 – 50	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü, Kaldıraç kolu ile	4.357,38	2.420,00
4192243	844 EWR	50 – 100	0,001 / .00005"	Açık ve kör deliklerin ölçümü, Kaldıraç kolu ile	4.550,00	2.890,00

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

MarTest 800 S / 800 SG / 800 SGM / 800 SL / 810 A

Son derece hassas ölçüm



MarCator | Mekanik Saatler

MarCator 810 A



44,00 €
MarCator 810 A

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4305200	800 S	± 0,4	0,01	Kadran ø 28 mm, ölçüm ucu uzunluğu 14,5 mm	156,89	97,00
4307200	800 SG	± 0,4	0,01	Kadran ø 38 mm, ölçüm ucu uzunluğu 14,5 mm	158,32	97,00
4308200	800 SGM	± 0,1	0,002	Kadran ø 38 mm, ölçüm ucu uzunluğu 14,5 mm	225,36	139,00
4306200	800 SL	± 0,25	0,01	Kadran ø 28 mm, ölçüm ucu uzunluğu 41,24 mm	251,74	149,00
4311050	810 A	10	0,01	Yüksek kontrastlı kadran yüzü	85,54	44,00

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

MarCator 1075 R / 1086 R / 1087 R

Dijital saatler



4336010



159,00 €

MarCator 1075 R



4337780



4337701



4337801



4337800



439,00 €

MarCator 1087 R

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4336010	1075 R	12,5	0,01	Statik ölçüm görevleri için temel işlevler	266,01	159,00
4336020	1075 R	12,5	0,005	Statik ölçüm görevleri için temel işlevler	370,84	225,00
4336030	1075 R	12,5	0,001	Statik ölçüm görevleri için temel işlevler	551,98	335,00
4337780	1086 R	12,5	0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler için	562,00	329,00
4337700	1086 R	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler için	634,71	389,00
4337701	1086 R	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler için	778,77	475,00
4337800	1087 R	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler ile MAX / MIN / MAX-MIN fonksiyonları kullanılarak yapılan radyal salgı, doğruluk ve düzlemsellik gibi DİNAMİK ölçümler için	761,65	439,00
4337801	1087 R	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Uzunluklar, mesafeler ve uzunluk farkları gibi statik ölçümler ile MAX / MIN / MAX-MIN fonksiyonları kullanılarak yapılan radyal salgı, doğruluk ve düzlemsellik gibi DİNAMİK ölçümler için	877,18	509,00

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

Millimess 1002 / 1003 / 1003 XL / 2000 W / 2001 W

Her şey güvenilir bir şekilde kontrol altında

226,00 €

Millimess 1003



4334000



655,00 €

Millimess 2000 W



4346700



740,00 €

Millimess 2001 W



4346800

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı		Ekran çözünürlüğü		Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	µm	mm	µm		EUR	EUR
4335000	1002		± 25		0,5	Hassas bilyalı yataklama ile ölçüm mili	647,54	405,00
4334000	1003		± 50		1	Hassas bilyalı yataklama ile ölçüm mili	362,28	226,00
4334001	1003 XL		± 130		2	Hassas bilyalı yataklama ile ölçüm mili	362,28	226,00
4346700	2000 W	± 1		değiştirilebilir 0,0001 ... 0,01 mm/ .000005"0005"		Endüktif ölçüm sistemi, statik ölçüm görevleri için pratik işlevler	1.078,29	655,00
4346800	2001 W	± 1		değiştirilebilir 0,0001 ... 0,01 mm/ .000005"0005"		Endüktif ölçüm sistemi, statik ölçüm görevleri için pratik işlevler	1.219,50	740,00

Millimar C 1200 / P 2004

Akıllı ve çok yönlü uygulamalar



5312012

1.145,00 €

Millimar C 1200 M

Uyumluluk:
M = Mahr
T = Farklı marka



332,00 €

Millimar P 2004 M

5323010

Sipariş no.	Ürün	Sayısal ekran	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		µm	µm		EUR	EUR
5312012	Millimar C 1200 M	± 5000	0,1	Yüksek çözünürlüklü, yüksek kontrastlı TFT renkli ekran	2.029,04	1.145,00
5312011	Millimar C 1200 T	± 5000	0,1	Yüksek çözünürlüklü, yüksek kontrastlı TFT renkli ekran	2.029,04	1.145,00

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Ölçme kuvveti	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	N		EUR	EUR
5323010	P 2004 M	± 2	0,75	Endüktif prob	553,20	332,00
5323011	P 2004 T	± 2	0,75	Endüktif prob	553,20	332,00

Millimar C 1202 / N 1702

Her ortamda, esnek değerlendirme ve görüntüleme



5312025

995,00 €

Millimar C 1202



5331120

446,00 €

Millimar N 1702 M

935,00 €

Millimar N 1702 M-HR

5331125

Sipariş no.	Ürün	Sayısal ekran	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		µm	µm		EUR	EUR
5312025	Millimar C 1202	± 999 999,9	0,01, 0,1, 1	Yüksek çözünürlüklü, yüksek kontrastlı TFT renkli ekran	1.747,46	995,00

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	µm		EUR	EUR
5331120	Millimar N 1702 M	± 2	0,1	2 endüktif prob için modül, Çözünürlük 0,1 µm	763,58	446,00
5331125	Millimar N 1702 M-HR	± 0,2	0,01	2 endüktif prob için modül, Çözünürlük 0,01 µm	1.629,86	935,00

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

Digimar 814 SR

Atölye kullanımı için ideal, sağlam ve çok yönlü olarak kullanılabilir

Digimar 814 SR

Yükseklik Ölçme ve Markalama Mihengiri


● El çarkı ile tam konumlandırma

710,00 €

Digimar 814 SR



4426100



Sıkıştırma Mandalı

Kızak ünitesini hızlı bir şekilde sabitlemek için

El Çarkı

Kolay konumlandırma ve ölçüm için

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm		EUR	EUR
4426100	814 SR	0 – 350	0,01	Gösterge yüksekliği 12 mm, konumlandırma ve ölçüm için el çarkı	1.295,07	710,00
4426101	814 SR	0 – 600	0,01	Gösterge yüksekliği 12 mm, konumlandırma ve ölçüm için el çarkı	2.238,39	1.220,00
4426104	814 SR	0 – 980	0,01	Gösterge yüksekliği 12 mm, konumlandırma ve ölçüm için el çarkı	2.917,90	1.500,00

Digimar 817 CLT

Maksimum hassasiyet ve esneklikle zirveye ulaşın”

5.550,00 €

Digimar 816 CLT

4429630

6.550,00 €

Digimar 817 CLT

4429700

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Error limit	Tekrarlanabilirlik (seviyesi)	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		mm	mm	µm	µm		EUR	EUR
4429630	816 CLT	0 – 350		(2,0 + L/400) L	1	1D, büyük fonksiyon tuşları	7.700,00	5.550,00
4429631	816 CLT	0 – 600		(2,0 + L/400) L	1		8.475,00	6.100,00
4429700	817 CLT	0 – 350	0,01 - 0,0001	(1,8 + L/600) L	0,5	2D, hızlı tuşlu başparmak tekerleği ve entegre ISO tolerans tablosu	8.500,00	6.550,00
4429701	817 CLT	0 – 600		(1,8 + L/600) L	0,5		9.500,00	7.250,00
4429702	817 CLT	0 – 1000		(1,8 + L/600) L	0,5		13.750,00	10.800,00

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

Digimar 817 CLT



Güvenli veri aktarımı için en iyi bağlantı

Veriler, MarConnect arayüzü üzerinden kablosuz olarak veya USB kablo ile aktarılabilir. Mevcut Star Micronics SM-L200 Bluetooth® yazıcı ile ölçüm serilerini hızlıca yazdırabilirsiniz. Ölçüm kayıtlarınızı PDF formatında detaylı raporlar halinde alabilir veya TXT dosyası olarak kaydedebilirsiniz.



Komparatörler için arayüzler

Kızak üzerine entegre edilen arayüz, yeni Millimes 2000/2001W komparatörler ile diklik ve doğrusalık ölçümlerinin hatasız şekilde yapılmasını sağlar.



Kolay dokunmatik ölçüm

Büyük ve net tanımlanmış tuşlar sayesinde ölçümlerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi, fonksiyonların ayarlanması ve hesaplanması ile sürükle-bırak yöntemiyle ölçüm programlarının oluşturulması için sezgisel kullanım sağlar.



Döner ekran

10 inç dokunmatik panel, çalışma pozisyonuna, operatör yüksekliğine ve ışık koşullarına göre bireysel olarak ayarlanabilen döndürme/eğim mekanizmasına sahiptir.



Kolay kullanım

Başparmak tekerleği ile ölçüm kazağı hızlı ve kolay şekilde hareket ettirilerek ölçüm başlatılabilir. Hızlı ölçüm fonksiyon tuşları ise yüzeyleri ve delikleri otomatik olarak algılar.



4429701

MarSurf PS 10

Mobil ölçüm artık daha kolay

Yeni yüzey standardı
DIN EN ISO 21920 dahil

MarSurf PS10, yüzey metrolojisi için ideal giriş seviyesi cihazdır; Basit ve sezgisel kullanımı, otomatik kesme dahil çok sayıda güvenlik fonksiyonuyla birlikte, cihazın kontrolü bir cep telefonu kadar kolay hale getirir. Minimal boyutundan dolayı, konumdan bağımsız ölçümler için de mükemmeldir. (dikey, yatay, ..vb.) Çıkarılabilir tahrik ünitesi sayesinde üretimde esnek bir şekilde kullanılabilir.

Ölçüm cihazını 2 µm ve 5 µm uç radyusu ile sipariş edebilirsiniz.

Ayrıca, yana doğru tarama yapabilen yatay tahrik ünitesine sahip modeli de (MarSurf PS 10 C2) sipariş edilebilir.

- Dönebilen bir ekrana sahip, akıllı telefon kullanması kadar kolay
- Doğrudan ölçüm, eksiksiz PDF kayıtları oluşturur. Verileri TXT,X3P,CSV ve PDF olarak yedekler.
- Entegre, çıkarılabilir pürüzlülük standardı sayesinde hatasız çalışma
- 31 yüzey pürüzlülük parametresi ölçümü-laboratuvarda kullanılan tezgah üstü makineler kadar fazla parametre ölçümü
- V yataklı sistem sayesinde, parça doğrultması gerektirmez. Parça bağlama süresinden tasarruf sağlar.
- Otomatik kesme boyu seçme özelliği(patentli) sayesinde, standartlara uygun ölçüm ayarları garanti altındadır. Kullanıcı hatasına izin vermez.

9

isteğe bağlı
prob

Kalibrasyon Mastarı

Entegre, sökülebilir kalibrasyon mastarı sayesinde herhangi bir yerde, ölçüm sonuçlarının doğruluğu hızlı ve kolayca test edilebilir.



500 g
Oldukça hafif

Ayrıntılı profil ekranıyla kullanımı son derece kolay

4.3"-TFT Aydınlatmalı geniş ekran, dokunmatik ve 90 derece dönebilir.

Mükemmel değerlendirme ve dokümantasyon

Ek bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan ölçüm kayıtları cihazda otomatik olarak oluşturulur.



6910230

Kolayca kullanım

Çıkarılabilir tahrik ünitesi, isteğe bağlı el desteğiyle birlikte, bu cihaza, alanın olduğu yerlerde çok yönlülük kazandırır. Deliklerde veya küçük parçaları ölçerken kolaylık sağlar.

2.220,00 €

MarSurf PS 10

500.000

Ölçüm sonucu hafızada saklayabilir.

31

Parametre ölçülebilir, laboratuvar tipi makineler gibi

4,3"

TFT dokunmatik ekran.
Akıllı telefon gibi.

1.200

Tek şarj ile alınabilecek min. ölçüm adedi.

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Prob	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
6910230	PS 10	µm 350	Kızaklı (Kapalı tip) Prob Sistemi 2 µm probe ucu	3900 profil depolama, 32 GB microSD kart ile 500.000 sonuç, 1500 PDF.	EUR 3.090,00	EUR 2.220,00

MarSurf M 310

Mobil Pürüzlülük ölçümü için
katma değer sağlar

**Yeni yüzey standardı
DIN EN ISO 21920 dahil**

Verilerinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerde erişmek için
akıllı telefonunuzu kullanmaya alışkın mısınız?

MarSurf M 310 Tam olarak bunu sağlar: mobil kayıt ve
değerlendirme için çok yönlü bir cihaz.

Basit kullanım ve sağlam tasarım.

Mahr bu ürününü, kir ve tozun cihazı tıkalabileceği üretim
alanlarında kullanım için mükemmel olması için tasarladı.
Genellikle önceden çok az kalite kontrol bilgisine sahip
kullanıcılar bu ürünü kolaylıkla kullanabilmektedir.

PS10'dan daha fazlasına ihtiyacı olanlara

MarSurf M 310, PS10 ile aynı işlevlere sahiptir
ancak aşağıdaki ek avantajları vardır;



Doğrudan yazdır, kolayca belgele!

Kablosuz, bluetooth bağlantılı mobil yazıcı ile hızlıca
çıktı alabilme



**Anında ölçüm için önceden programlanmış
ölçüm sonuçları**

Cihaz ayarlarında çeşitli ölçüm parametreleri tanımlanabilir. M 310 a kolayca barkod tarayıcı
bağlanabilme. Pürüzlülük parametreleri



**Cihazı doğrudan üretim hattına entegre
edilmesi**

Doğrudan üretim hatlarına entegre edilebilme.
Ölçüm cihazlarınızı uzaktan rahatça kontrol
edebilme

Ekran Kontrolü

Led ışığı sayesinde, sinyal rengine bağlı olarak
veri aktarımı kontrolü, ölçüm sonucu, hata
durumlarını görebilme. Bekleme modu şarj
durumunu gösterir.

Sağlam Prob Sistemi


Sağlam kızaklı prob sistemi, ölçüm cihazının
titreşimlere karşı duyarlılığını sağlar.

Mükemmel Ekran

Yüksek çözünürlüklü, arkadan aydınlatmalı 4,3" TFT ekran, ölçüm sonuçlarının hassas bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Akıllı telefonlardaki gibi dokunmatik ekran kolaylığı.

Güçlü Dahili Hafıza

Standart dahili hafıza ile;
Txt sonuç kaydetme : min. 500.000
PDF sayfası kaydetme : min. 250
X3P profil kaydetme : min. 135
Txt profil kaydetme : min. 120



6910260

Garantili Güçlü Yazılımı

Önceden programlanmış ölçüm fonksiyonları sayesinde, anlaşılır menüsüyle kullanım kolaylığı. Yazılım sayesinde pürüzlülük parametrelerini güvenilir bir şekilde belirleyebilirsiniz.

3.490,00 €

MarSurf M 310 SET



Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Prob	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
6910260	MarSurf M 310 SET	µm 350	Kızaklı Prob Sistemi 2 µm prob ucu	Depolama kapasitesi 3900 profil, 1500 PDF, TXT sonuç kaydetme 500.000, 32GB'a kadar microSD kartla genişletilebilir.	EUR 4.850,00	EUR 3.490,00
6910267	MarSurf M 310 SET with printer	µm 350	Kızaklı Prob Sistemi 2 µm prob ucu	Depolama kapasitesi 3900 profil, 1500 PDF, TXT sonuç kaydetme 500.000, 32GB'a kadar microSD kartla genişletilebilir.	EUR 5.405,00	EUR 3.890,00

Urunler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

MarSurf M 410

Kolay – yenilikçi - çok yönlü modern yüzey pürüzlülük ölçüm makinesi, üstelik taşınabilir.

Ölçüm verilerinin mobil olarak kaydedilmesi ve değerlendirilmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı. MarSurf M 410'un kullanımı rahat ve esnektir; tıpkı modern bir akıllı telefon gibi..

Pratik bir dokunmatik ekrana ve entegre bir PDF belleğine sahiptir. Yenilikçi aksesuarlar ve Bluetooth aracılığıyla veri aktarabiliyor; bunların hepsi, iş yükünüzü etkili bir şekilde basitleştirecektir.



Avantajları

- Portatif ve masa üstü kullanımına uygun ölçüm istasyonu
- 4,3" geniş, dokunmatik, aydınlatmalı TFT ekran
- Yenilenmiş, güçlü MD26 sürücü ile 26mm X eksen hareketi
- Geniş uç seçeneği (açık uç kullanımı) ile P, W, R profilleri
- Motorize parça teması, 7,5 mm otomatik Z ekseni
- Manyetik prob kol yataklaması, kolay uç değişimi
- Çarpışmaya karşı korumalı sistem
- TÜRKÇE dil seçeneği
- PDF formatında raporlama ve kayıt
- 32 GB micro SD kart ile 500 bin sonuç, 1500 PDF raporu depolama kapasitesi
- SPC istatistik işlevi
- BLUETOOTH ile kablosuz bağlantı
- Üretim şartlarında yüksek performanslı yapı
- USB bağlantısı
- Veri aktarımı için ücretsiz MarCom yazılımı

**Yeni yüzey standardı
DIN EN ISO 21920 dahil**

Ekran ve prob sistemini ayrı ayrı kullanma

İsteğinize bağlı ölçüm cihazını mini mobil ölçüm istasyonu olarak kullanabilirsiniz. Ekranı ayrı bir yerde kullanma imkanı



Manyetik Prob Tutucu

Prob kolları alet gerektirmeden ve ek korumayla hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Manyetik tutucu çarpışma durumunda probun kırılmamasını sağlar.

Prob sisteminin basitçe hizalanması

Eğitimi kolay, menü odaklı grafik talimatlar aracılığıyla kolayca prob hizalanabilir.

Dokunmatik ekran aracılığıyla sezgisel çalışma

Aynı bir akıllı telefon gibi kullanımı kolaydır; herhangi bir eğitim veya çalıştırma işlevlerinin öğrenilmesini gerektirmez, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Doğrudan cihazda PDF oluşturma

Pratik: Cihaz, ek bir yazılıma veya bilgisayara aktarmaya gerek kalmadan eksiksiz bir PDF dosyası oluşturur. PDF dosyalarına bilgi, doğrudan cihaz üzerinden eklenebilir.

Kablosuz veri aktarımı

Ölçüm cihazınızı Bluetooth aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın ve verilerinizi kablosuz olarak Excel'e veya başka bir yazılım uygulamasına aktarın.



6910290

6.990,00 €

MarSurf M 410 SET

Tarayıcı kullanarak bilgi aktarımı

Bir QR veya barkod okutarak ölçüm programınızı başlatmanız yeterlidir. Kayıtlı ölçüm programlarınız ilgili kodla bağlantılı olduğundan herhangi bir profil bilgisi girmeniz gerekmez.



Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Prop	Açıklama	Liste fiyatı	Kampanya fiyatı
		µm			EUR	EUR
6910290	MarSurf M 410 Set	500 µm (±250 µm)	45mm uzunlukta standart prob kolu ile 135mm uzunlukta Prob kolu ile 1500 µm (±750 µm)	32 GB micro SD kart ile 500 bin sonuç, 1500 PDF raporu depolama kapasitesi	9.710,00	6.990,00
6910291	MarSurf M 410 Set (Bluetooth yazıcı ile)	500 µm (±250 µm)	45mm uzunlukta standart prob kolu ile 135mm uzunlukta Prob kolu ile 1500 µm (±750 µm)	32 GB micro SD kart ile 500 bin sonuç, 1500 PDF raporu depolama kapasitesi	10.210,00	7.490,00

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

MarSurf CD 140 AG 11

Yarı Otomatik Kontur Ölçüm İstasyonu akıllı prob sistemiyle çok yönlü

Mahr, piyasaya yeni bir kontur ölçüm makinesi olan MarSurf CD 140 AG 11'i tanıtım fiyatı ile piyasaya sürdü. 70 mm ölçüm ve hareket kabiliyetine sahip prob sisteminde, farklı ölçüm temas uçları, sistemi yeniden kalibre etmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde ve herhangi bir alete gerek kalmadan değiştirilebilir. .



Yeni kontur ölçüm makinesi MarSurf CD 140 AG 11, kullanıcının hızlı ve hassas ölçümler yapmasını sağlar. İş parçası bağlama kolaylığı, kullanıcıya esneklik sağlarken, kullanıcılar aynı zamanda kontur profili üzerinden yüzey pürüzlülük ölçümlerini de gerçekleştirebilirler.

Akıllı prob sistemi ve manyetik prob ucu tutucusu, prob temas ucunu, herhangi bir alet kullanmadan değiştirme işleminin bugüne kadarki en basit işlem olmasını sağlar. Operatörler ayrıca kapsamlı bir fiktür ve iş parçası tutucu yelpazesi arasından seçim yapabilir. Yeni MarSurf CD 140 AG 11, statik konumda veya doğrudan iş parçasının bulunduğu, üretim ortamında kullanılabilir.



Avantajları

- Kapsamlı kontur ölçüm fonksiyonları – hızlı ve basit
- Kullanımı ve kontrolü kolay tutucu ile Z ekseninin hızlı ayarlanması
- Prob ucunun herhangi bir alet gerekmeden değiştirilmesi
- X ekseninde 200 mm/s'ye varan ilerleme hızı
- MarWin yazılımı ile kolay program oluşturma
- Otomatik değerlendirme, kontürlerin en iyi şekilde ayarlanması, CAD –kontur karşılaştırması ve çok daha fazlası
- KMG iş parçası tutucusu için 50 mm delik ızgaralı esnek destek plakası
- Opsiyonel pürüzlülük ölçüm seçeneği (Rz > 2 mikron)
- Çift yönlü ölçüm seçeneği



Takılabilir kılavuz durdurucular, çeşitli bağlama cihazları, iş parçası tutucuları ile ölçüm yapılacak parçaların konumlandırılmasını sağlar.



Manuel Hızlı Ayarlama

Z ekseninde en uygun pozisyonlama ve hizalama için hızlı ayar özellikli el çarkı

Geniş ölçüm aralığına sahip X eksen

Yüksek hızlı X eksen 140 mm ölçüm menzili

Benzersiz Prob Sistemi

350mm kol boyuna sahip prob sisteminde, ölçüm uçları herhangi bir alet ve tekrar kalibrasyon gerektirmeksizin sökülüp takılabilir. Otomatik ölçüm kuvveti seçimi sayesinde, uç değişimi sonrası hassas çalışma sağlanır.

Büyük iş parçaları için Geniş Montaj Plakası

50mm aralıkla montaj deliklerine sahip ızgara tipi montaj plakası. 390mm x 450mm genişliği ile büyük hacimli parçalar için ve farklı bağlama fişstürlerinin kullanımı için uygundur.

Ergonomik Taşıma kolları

Kolay taşıma için ergonomik taşıma kolları

Cömert yanal hareket: TY ayarı

Entegre ölçüm tepsisi, el çarkı ile Y ekseninde 60mm boyunca kaydırılabilir.

Teklif Alınız...**MarSurf CD 140 AG 11****6269200**

Sipariş no.	Ürün	Ölçüm aralığı	Prob	Açıklama	Kampanya fiyatı
6269200	MarSurf CD 140 AG 11	70 mm	350mm standart Prob kolu ile	Ölçüm kuvveti 4 mN to 30 mN, yazılım aracılığı ile ayarlanabilir, Ölçüm hızı 0.1 mm/s to 10 mm/s, pozisyonlama hızı X: 0.1 mm/s to 200 mm/s	EUR Teklif alınız...
6269202	MarSurf CD 140 AG 11 (pürüzlülük ölçüm opsiyonlu)	70 mm	350mm standart Prob kolu ile	Ölçüm kuvveti 4 mN to 30 mN, yazılım aracılığı ile ayarlanabilir, Ölçüm hızı 0.1 mm/s to 10 mm/s, pozisyonlama hızı X: 0.1 mm/s to 200 mm/s	Teklif alınız...

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi <https://metrology.mahr.com/en-int/> adresinde bulabilirsiniz. Tüm görseller ve teknik veriler garanti edilmeden sunulmuştur. Gösterilen tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Net fiyatlar € artı KDV cinsindendir, satış vergisi hariçtir ve 7 Nisan 2026'dan 31 Mayıs'a kadar geçerlidir.

MarSurf SD 140 AG 11

Yeni Nesil Yüzey Ölçümünde Akıllı ve Ekonomik Çözüm

Mahr'ın yarı otomatik yüzey ölçüm cihazları portföyüne yeni katılan MarSurf SD 140 AG 11, tek taramada hem pürüzlülük hem de kontur özelliklerini analiz edebilme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Yüksek işlevselliği ile kolay kullanım ve güvenilir sonuçlar sunan bu sistem, hassas yüzey pürüzlülük ve kontur ölçümlerinizi için ideal bir giriş seviyesi çözüm sunar.

MarSurf SD 140 AG 11'in kalbinde yeni temaslı prob sistemi bulunuyor. Bu sistem, pürüzlülük ve kontur ölçümlerini aynı anda kaydedebiliyor ve yazılım bu ölçümleri ayrı ayrı değerlendiriyor. Prob kolu ölçüm aralığı, 100 mm'lik prob kolu ile 10 mm, 250 mm'lik prob kolu ile 25 mm'dir. Konumlandırma hızı ise yazılım üzerinden 0,1 mm/sn ile 200 mm/sn arasında ayarlanabiliyor.

Prob sisteminin aletsiz prob kolu hızlı değiştirme özelliği zamandan tasarruf sağlar; böylece yeni prob kolunu yeniden kalibre etmeden başka bir ölçüm görevine hızlıca geçebilirsiniz. Elektronik prob kolu algılama ve otomatik ölçme kuvveti seçimi ise ekstra güvenilirlik sunar. Bu özellikler, farklı uçlar arasında geçiş yaparken her zaman doğru temas/ölçüm kuvvetinin garanti edilmesini sağlar.

Delik ızgaralı destek plakası

Bu özel destek plakası (390mm x 450mm), çok çeşitli iş parçası tutucularını ve mengene sistemlerini esnek ve hızlı bir şekilde kullanmanıza olanak tanır.

Manuel ayarlanabilir Y eksen

Tablaya, entegre 60 mm ayar mekanizması ile Y eksenini manuel olarak ayarlayabilirsiniz



Avantajlar

- Tek seferde pürüzlülük ve konturu ölçme
- Aletsiz prob kolu hızlı değiştirme fonksiyonu
- Elektronik prob kolu algılama
- Otomatik ölçme kuvveti seçimi
- Hizalanmış eksen ile tanımlı başlangıç pozisyonu
- Esnek bağlama sistemi: 50 mm delik ızgaralı (390 mm x 450 mm) destek plakası



Daha fazla açıklamayı web sitemizde bulabilirsiniz.



Esnek Z eksen

Manuel hızlı ve hassas ayar, tarama ünitesinin Z ekseninde en uygun şekilde hizalanmasını sağlar.

Manyetik prob tutucu

Ölçüm görevine bağlı olarak, uçlar güvenli bir şekilde ve herhangi bir alet gerektirmeden değiştirilebilir. 25mm Z eksen menzili içinde, kuvvet kontrollü tarama yapabilirsiniz.

Manuel ayarlanabilir Y eksen

Tablaya, entegre 60 mm ayar mekanizması ile Y eksenini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Teklif Alınız...

MarSurf SD 140 AG 11



6269300

Sipariş no.	Ürün	Prob	Açıklama	Kampanya fiyatı
6269300	MarSurf SD 140 AG 11	Pürüzlülük ve kontur prob sistemi	Yazılım dâhil, kalibrasyon mastarı olmadan; konumlandırma hızı yazılım üzerinden 0,1 mm/sn ile 200 mm/sn arasında ayarlanabilir.	EUR Teklif alınız..

Mahr

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1
37073 Göttingen
Germany

Phone: +49 551 7073-0
info@mahr.com
www.mahr.com

**Türkiye tek yetkili
temsilcimiz:**

MEGA
WECH
DANIŞMANLIK

MERKEZ : Uzunçayır Caddesi No:33 A1 Blok K:3 D:18 34722 - Hasanpaşa / Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0216 326 4535 Faks: 0216 326 3286

ŞUBE : Alinteri Bulvarı OSTİM İş Merkezi C Blok D:15 06370 - ANKARA Tel: 0312 385 3991 Faks: 0312 385 3992

ŞUBE : Alaaddinbey Mahallesi 630. Sokak Zer4 Plaza No:8-A/B 16285 - Nilüfer / BURSA Tel: 0224 452 4481 Faks: 0224 452 3603

© Mahr GmbH

We reserve the right to make changes to our Ürüns,
especially due to technical improvements and further developments.
All illustrations, numerical values, etc. are therefore subject to change.

3766978-EN | 01.2026